

WYDAJNY SKANER Z UNIWERSALNĄ OBSŁUGĄ SIECI



Niewielki skaner biurkowy imageFORMULA DR-S150, idealny dla firm każdej wielkości, wyposażono w złącze USB i połączenie sieciowe, a także kolorowy ekran dotykowy LCD, który umożliwia łatwą i intuicyjną obsługę.

Korzyści

- **Duża wydajność** – skanowanie w kolorze z szybkością do 90 obr./min i duży podajnik ADF na 60 arkuszy
- **Uniwersalne opcje łączności** – połączenie LAN, Wi-Fi i USB z komputerem i urządzeniami inteligentnymi
- **Łatwa obsługa** – duży kolorowy ekran dotykowy i funkcja bezpośredniego skanowania sieciowego w trybie PUSH
- **Solidna konstrukcja** – skanowanie nawet 4000 stron dziennie
- **Automatyczne, inteligentne przetwarzanie** – funkcja OCR oraz rozpoznawanie kodów kreskowych / kodów 2D
- **Wszechstronna i niezawodna obsługa dokumentów** – różne rodzaje, w tym paszporty i karty identyfikacyjne
- **Mniejsze koszty informatyczne i operacyjne** – scentralizowane zarządzanie skanerem i profilami użytkowników
- **Niezawodne zabezpieczenia** – prosty dostęp za pomocą 4-cyfrowego kodu PIN i różne metody uwierzytelniania użytkownika
- **Oprogramowanie CaptureOnTouch Pro** – łatwe w obsłudze, a jednocześnie wydajne narzędzia do integracji i obsługi operacji przechwytywania
- **Niestandardowa integracja** – pakiety SDK do obsługi wtyczek łączników

DR-S150

SZYBKOŚĆ PRACY W
TRYBIE CZARNO-
BIAŁYM I
KOLOROWYM: 45 STR./
MIN / 90 OBR./MIN

SUGEROWANY
DZIENNY NAKŁAD:
4000 SKANÓW/
DZIEŃ

AUTOMATYCZNY
PODAJNIK
DOKUMENTÓW:
60 ARKUSZY

INTERFEJSY
PODŁĄCZENIOWE:
USB, LAN LUB WIFI

imageFORMULA DR-S150

Odkryj szybkie, niezawodne i wydajne skanowanie z łatwą obsługą za pomocą dużego, kolorowego ekranu dotykowego. Opcje interfejsu LAN, WiFi lub USB dają wiele możliwości podłączenia, co ułatwia korzystanie z urządzenia w różnych rodzajach zastosowań i w różnych miejscach.

POŁĄCZENIA

Skanera DR-S150 można używać w dowolnym miejscu w biurze lub w miejscach przeznaczonych do obsługi klientów, łącząc się przewodowo i bezprzewodowo z siecią lub w tradycyjny sposób z komputerem za pośrednictwem złącza USB. Dokumenty można skanować bezpośrednio z poziomu panelu ekranu dotykowego lub za pomocą komputera bądź urządzenia inteligentnego.

DUŻA WYDAJNOŚĆ, MAŁA KONSTRUKCJA

Skaner DR-S150 sprawdza się w biurach wykorzystywanych przez wielu użytkowników i w środowiskach obsługi klienta. Dzięki niewielkim rozmiarom urządzenie można umieścić w miejscu o ograniczonej przestrzeni. Urządzenie skanuje w kolorze z szybkością do 90 obrazów na minutę i umożliwia skanowanie pakietu 60 arkuszy w ramach jednej operacji. Może również obsługiwać duże nakłady, nawet 4000 zeskanowanych stron dziennie, dzięki czemu jest niezawodne w przypadku różnych zadań.

NIEZAWODNE, UNIWERSALNE PODAWANIE

Można skanować dokumenty różnego typu – niezawodne rolki podające i rozdzielające ułatwiają skanowanie pakietowe mieszanych typów dokumentów. Skanowanie może obejmować dokumenty o różnej grubości, w tym plastikowe identyfikatory, wytłaczane karty, a nawet paszporty. Ultradźwiękowe wykrywanie pobrania dwóch kartek sprawia, że skanowane są wszystkie dokumenty i nie brakuje żadnych danych.

WYDAJNOŚĆ

Dzięki specjalnej funkcji można wstępnie skonfigurować zadania, które mają być wykonywane po naciśnięciu jednego przycisku na dużym, kolorowym dotykowym ekranie LCD. Użytkownicy mogą bez trudu wysłać zeskanowane dokumenty do różnych miejsc docelowych. Dzięki funkcji skanowania w trybie PUSH można wysłać obrazy bezpośrednio do miejsca docelowego bez konieczności używania połączenia z komputerem.

ZOPTYMALIZOWANA JAKOŚĆ OBRAZU

Dzięki trybowi dynamicznej regulacji jasności można skanować i przetwarzać różne dokumenty – nawet jeśli zawierają one błąd tekst lub wzorzyste tło – bez konieczności zmiany jakichkolwiek ustawień, a to pozwala zaoszczędzić cenny czas.



BOARDROOM



INTUICYJNE SKANOWANIE



CaptureOnTouch Pro zapewnia łatwy w obsłudze, oparty na ikonach interfejs. Można w łatwy sposób konfigurować przyciski skrótów do często wykonywanych zadań skanowania. Pozwala to zapisywać i wysyłać dokumenty do wielu miejsc docelowych, w tym do usług w chmurze. Dzięki różnym funkcjom, takim jak strefowy OCR oraz rozpoznawanie kodów kreskowych i kodów 2D, można automatycznie skanować partie dokumentów i zapisywać je w oddzielnych plikach. Wygenerowane pliki danych indeksowych ułatwiają integrację z dostępnymi systemami obiegu dokumentów i zarządzania nimi.

DODATKOWE ZABEZPIECZENIA

Dzięki funkcji prostej aktywacji urządzenia za pomocą 4-cyfrowego kodu PIN można zadbać o to, aby dostęp do skanera mieli tylko upoważnieni użytkownicy. Korzystając ze skanera DR-S150 wraz z oprogramowaniem serwera CaptureOnTouch Admin, użytkownicy mogą logować się przy użyciu usługi Active Directory – wprowadzając poświadczenia użytkownika na panelu skanera lub używając karty inteligentnej z opcjonalnym czytnikiem NFC.

MNIEJSZE KOSZTY OPERACYJNE

Dzięki oprogramowaniu serwera CaptureOnTouch Admin administratorzy IT mogą centralnie lub zdalnie konfigurować środowiska skanerów wielu flot i profile zadań skanowania użytkowników, a także zarządzać tymi środowiskami i profilami, oszczędzając w ten sposób czas i minimalizując liczbę błędów.



Canon

OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKCIE

Typ
Moduł czujnika skanowania
Rozdzielczość optyczna
Źródło światła
Strona skanowania
Interfejs
Wymiary (szer. × dł. × wys.)
Masa
Wymagania dotyczące zasilania
Pobór mocy

Skaner biurkowy z podajnikiem dokumentów
1-liniowy przetwornik obrazów CMOS CIS
600 dpi
Dioda LED (RGB)
Przód/tył/dwustronnie
USB 3.2 Gen1x1/USB 2.0, IEEE802.11b/g/n, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Z zamkniętymi tacami: 291 × 247 × 242 mm
Z otwartymi tacami: 291 × 600 × 378 mm
Około 3,3 kg
Napięcie przemienne 100–240 V (50/60 Hz)

Środowisko pracy

Skanowanie: 22,5 W lub mniej
Tryb uśpienia: 3,4 W lub mniej
Wyłączone: maks. 0,1 W lub mniej
10–32,5°C
Wilgotność: 20–80% wilgotności względnej

DANE TECHNICZNE SKANOWANIA

Czarno-białe
Kolor
Rozdzielczość wyjściowa
Tryb wyjściowy

45 stron/min / 90 obrazów/min
45 stron/min / 90 obrazów/min
150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 240 × 240 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Tryb monochromatyczny (dynamiczna regulacja jasności, czarno-biały, rozpraszanie błędów, zaawansowane uwydatnianie tekstu, zaawansowane uwydatnianie tekstu II), 8-bitowa skala szarości (256 poziomów), 24-bitowy kolor
Około 4000 skanów

Sugerowany dzienny cykl pracy**PARAMETRY DOKUMENTÓW**

Szerokość
Długość
Grubość
Tryb obsługi długich dokumentów
Skanowanie wizytówek

50,8–216 mm
54–356 mm
20–209 g/m² (0,04–0,25 mm)
Maks. 3000 mm

Skanowanie kart plastikowych

Rozmiar: 50 × 85 mm lub większe
Grubość: poniżej 0,45 mm
Rozmiar: 54 × 86 mm
Grubość: poniżej 1,4 mm (obsługiwane są karty wytłaczane)
Do 4 mm grubości (za pośrednictwem arkusza nośnego)
Metoda rolki zwrotnej
60 arkuszy (80 g/m²)

Skanowanie paszportów**Rozdzielanie papieru****Pojemność podajnika****SPECJALNE FUNKCJE**

Czytnik kodów kreskowych (tylko system Windows), czytnik kodów dwuwymiarowych (tylko system Windows), automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, prostowanie obrazu, trójwymiarowa korekcja kolorów, selektywne usuwanie kolorów (RGB), wzmacnianie kolorów (RGB), automatyczne wykrywanie kolorów, przycinanie cieni, MultiStream, regulowane ustawienia gamma, pomijanie pustych stron, tryb Folio, ustawienie obszaru skanowania, separacja pakietów białym arkuszem papieru lub kodem separującym (tylko system Windows), redukcja efektu mory, zapobieganie przebieganiu kolorów / usuwanie tła, ustawienie kontrastu, wygładzanie tła, automatyczne ustawienie rozdzielczości, wznowienie pracy po pobraniu dwóch kartek, wykrywanie pobrania dwóch kartek (czujnik ultradźwiękowy / długość)

DOSTARCZONE OPROGRAMOWANIE**Windows**

Sterownik ISIS/TWAIN
CaptureOnTouch Pro
CaptureOnTouch JobTool
Wireless Connection Setup Tool
CaptureOnTouch Admin Server (tylko przez pobranie)
CaptureOnTouch Admin Tool (tylko przez pobranie)

Mac OS

Sterownik TWAIN (Mac)
CaptureOnTouch
CaptureOnTouch Job Tool
Wireless Connection Setup Tool (wszystkie przez pobranie)

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE**AKCESORIA**


Wymienny zestaw rolek, arkusz nośny (paszport)
Arkusz nośny A4
Moduł skanera płaskiego 102
Czytnik kart NFC

Zastrzeżenia

Szybkość skanowania zależy od parametrów komputera, ustawień skanowania i innych czynników.
Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
Więcej informacji znajduje się w witrynie internetowej firmy Canon.

Akcesoria**Moduł skanera płaskiego A4 102**

Dodanie modułu skanera płaskiego 102, podłączanego w prosty sposób przez złącze USB, umożliwia skanowanie oprawionych książek, czasopism i delikatnych nośników o maks. formacie A4. Moduł płaski bezproblemowo współpracuje ze skanerem głównym. Zestaw umożliwia płynne podwójne skanowanie i stosowanie tych samych funkcji korekty obrazu do każdego skanu.

**Czytnik kart NFC**

Umożliwia szybkie i łatwe uwierzytelnianie użytkowników kartą zbliżeniową. Uwierzytelnianie użytkownika przy użyciu NFC jest wykonywane wraz z oprogramowaniem CaptureOnTouch Admin i polega na zarejestrowaniu numeru seryjnego karty zbliżeniowej w atrybucie użytkownika w usłudze Active Directory. Obsługiwany typ karty IC to Mifare (typ A) i FeliCa.

Pakiet Software Developer Kit (SDK)

Pakiety Software Development Kit są dostępne w ramach Canon Developer Programme. Aby zarejestrować się w programie:

- Wejdź na stronę rejestracji – <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- W przypadku jakichkolwiek problemów z rejestracją skontaktuj się z administratorem CDP na adres cdp-admin@canon-europe.com

Dostępny pakiet SDK



Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V., 2022